

Release note RMTTool versie 2026.3.0.0



Dit document beschrijft alle nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in de RMTTool versie 2026.32.0.0

Hoe de nieuwe en gewijzigde functionaliteit exact werkt, kunt u nalezen in de gebruikershandleidingen behorend bij deze release. De handleidingen kunt u vinden op het online Leerplatform (<https://facultycampus.vhic.nl/>). Om toegang te krijgen tot het online Leerplatform moet u een inlogaccount hebben. Als u deze nog niet heeft, dan kunt u die aanvragen via rmtool@vhic.nl (Nederland) of rmtool@antsolutions.be (België).

Overzicht nieuwe functionaliteiten, gewijzigde functionaliteiten en correcties

Hieronder volgen de functionaliteiten die zijn toegevoegd in deze versie:

- RMT-357 Uitpakken van 7z en tar bestanden
- RMT-359 Aanpassen aanmaakdatum, laatste wijzigingsdatum en datum laatst geopend

Hieronder volgen verbeteringen die werden aangebracht in bestaande functionaliteiten:

- RMT-345 Uitbreiden functie Registreer metadata met datums mappen
- RMT-360 Verduidelijken foutmelding bij het opslaan van niet-ondersteunde formaten
- RMT-361 'Opslaan als' optie bij mappingscherm in de functie 'aanmaken van metadata'
- RMT-362 Optimalisatie verwerking meerdere adressen TMLO-DiVault
- RMT-367 Uitbreiden Audittrail met verplaatsen mappen en documenten


Hieronder volgen de correcties die werden aangebracht in deze versie:

- RMT-347 Fout bij selecteren kolommen bij Vergelijken op basis van metadata
- RMT-350 Bij inlezen tekstbestand in Ontwerpen mappenstructuur worden diakritische tekens omgezet
- RMT-352 Optie Verplaats document(en) niet beschikbaar via menu maar wel via rechtermuisknop
- RMT-356 Aanmaken MDTO metadatabestand lukt via sjabloon maar niet via rechtstreekse mapping
- RMT-363 Verdwijnen bestaande mappings bij Aanmaken MDTO metadata bestanden
- RMT-364 Submappen worden niet aangemaakt bij Verplaatsen documenten

Beschrijving nieuwe functionaliteiten

Uitpakken van 7z en tar bestanden (RMT-357)



Naast ZIP en GZIP bestaat nu ook de mogelijkheid geven om 7Z en tar bestanden uit te pakken



Aanpassen aanmaakdatum, laatste wijzigingsdatum en datum laatst geopend (RMT-359)

Via deze functie kan voor specifieke mappen of documenten de aanmaakdatum, laatste wijzigingsdatum en de datum laatst geopend worden aangepast.

In bepaalde omstandigheden zijn datums aangepast door een systeemactie. Deze kunnen dan opnieuw worden gecorrigeerd op basis van een Excel bestand met de correcte gegevens.




Beschrijving gewijzigde functionaliteiten

Uitbreiden functie Registreer metadata met datums mappen (RMT-345)

Wanneer de functie Registreer metadata wordt gebruikt, worden nu ook de datums van aanmaak, laatste wijziging en laatst geopend toegevoegd aan het resultaat.


Verduidelijken foutmelding bij het opslaan van niet-ondersteunde formaten (RMT-360)

Wanneer een gebruiker een aanpassing maakt in de ondersteunde formaten via Tool > Configuratie > Formaten) en de gebruiker onvoldoende schrijfrechten had, verscheen de melding “Er is een onverwachte fout opgetreden”. Dit wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende of geen schrijfrechten op de configuratiemap. De foutmelding werd verduidelijkt.



'Opslaan als' optie bij mappingscherm in de functie 'aanmaken van metadata' (RMT-361)

Er werd een optie toegevoegd bij het aanmaken van metadatabestanden om een aangepaste of nieuw gemaakte mapping op te slaan als een bestaande mapping, een 'opslaan als' optie. In de praktijk betekent dit dat het mogelijk wordt om gemaakte mappings (en mappingsjablonen) te verbeteren tijdens het aanmaken van metadata en eventuele fout




eruit te halen door de mapping aan te passen, en de nieuwe verbeterde mappingsjablonen op te slaan en daarbij de oude te vervangen.


Optimalisatie verwerking meerdere adressen TMLO-DiVault (RMT-362)

Meerdere adressen en meerdere huisnummers kunnen nu in 1 kolom geregistreerd worden. Deze worden bij het aanmaken van de metadatabestanden opgesplitst in meerdere elementen <Adres> en/of <Adres_huidig>

Aanbieden opties Registreer metadata via een wizard (RMT-366)


Om de vele opties gebruiksvriendelijker aan te bieden, wordt nu een wizard gebruikt waarbij de opties stapsgewijs aangeboden worden.





Uitbreiden functie Audittrail met verplaatsen mappen en documenten (RMT-367)

Via de functie Audit trail wordt nu ook het verplaatsten van mappen en documenten geregistreerd. Ook deze acties worden nu bij het afsluiten van de RMTTool opgeslagen in een Excel bestand



Beschrijving correcties

Selecteren kolommen Vergelijken op basis van metadata gaat fout bij aanpassen werkblad (RMT-347)

Wanneer op het eerste scherm in de functie Vergelijken op basis van metadata een werkblad koos, maar dan veranderde naar een ander werkblad, zaten de kolommen van beide werkbladen in de lijst met kolommen die gekozen kunnen worden voor de mapping naar mapnaam, documentnaam, enz.

Omzetten diakritische tekens bij inlezen tekstbestand in Ontwerpen mappenstructuur (RMT-350)

Wanneer bij het gebruik van de functie Ontwerpen mappenstructuur een tekstbestand werd ingeladen met daarin diakritische tekens werden deze aangepast bij het inladen. Dit is niet langer het geval.

Optie Verplaats document(en) niet beschikbaar via menu maar wel via rechtermuisknop (RMT-352)

Wanneer de functie Schonen van mappen werd gebruikt, en men één of meerdere bestanden selecteerde was de optie Verplaats document(en) niet beschikbaar via de menubalk. Als men op dat moment de rechtermuisknop indrukte was de optie wel beschikbaar via het venstertje.

Aanmaken MDTO metadatabestand lukt via sjabloon maar niet via rechtstreekse mapping (RMT-356)

Wanneer de functie Preingest > MDTO > Aanmaken werd gebruikt en op het tweede tabblad een mapping werd gemaakt met een Excel bestand, lukte het aanmaken van de metadatabestanden niet. Als diezelfde mapping eerder als sjabloon was opgeslagen en opgehaald wordt, lukte het wel. Het resultatscherm gaf enkel de titels (Bestand, Resultaat, Log) en onderaan links stond Klaar! maar er was niets gebeurd.

Verdwijnen bestaande mappings bij Aanmaken MDTO metadatabestanden (RMT-363)

Wanneer je in de functie Preingest > Aanmaken MDTO metadatabestanden een mapping maakte (niet via sjabloon), je onderaan een element toevoegde, en dit verplaatste naar boven, verdwenen de bestaande mappings waar je passeerde.

Submappen worden niet aangemaakt bij Verplaatsen documenten (RMT-364)

Bij het verplaatsen van de documenten naar submappen werden deze niet in submappen geplaatst maar in plaats daarvan werden alle submappen als 1 map gezien met _ als scheidingsteken.